



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.43851/25

Серия **RU** № **0602853**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 426052, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Лесозаводская дом 23/110

ОГРН 1071832004386.

Телефон: +7(3412) 905-410 Адрес электронной почты: office@iztt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426052, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Лесозаводская дом 23/110

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: тепловентиляторы электрические, модели: (согласно приложению бланк №1093638, всего 2 позиции). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3468-001-81254366-2008 «ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516299100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 402721-25 от 16.10.2025, № 703208-25 от 16.10.2025, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343)

Акта анализа состояния производства №251003-024/243 от 11.10.2025, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Инешина Олеся Олеговна; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)

Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1093638, всего 7 позиций. Срок службы и условия хранения продукции указаны в сопроводительной документации. Технические условия ТУ 3468-001-81254366-2008 «ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ». Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 05.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.10.2025

ПО 22.10.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

Добринина Наталья Владимировна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.43851/25

Серия **RU** № **1093638**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8516299100	Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: Тепловентиляторы электрические, модели:
8516299100	HP-5.000, HP-5.001, HP-5.002, HP-5.003, HP-5.004, HP-5.000C, HP-5.001C, HP-5.002C, HP-5.003C, HP-5.004C, HP-5.001W, HP-5.001W; торговых марок «POWERAIR», «ZILON», с маркировкой «POWERAIR by ZILON», модели: ZTV-4, ZTV-5, ZTV-4 2.0, ZTV-5 2.0, ZTV-4C, ZTV-5C, ZTV-4C 2.0, ZTV-5C 2.0, ZTV-4 N1, ZTV-5 N1, ZTV-4 N1 2.0, ZTV-5 N1 2.0, ZTV-4C N1, ZTV-5C N1, ZTV-4C N1 2.0, ZTV-5C N1 2.0; торговой марки «ROYAL CLIMA», модели: RHB-4, RHB-5, RHB-4 2.0, RHB-5 2.0, RHB-4C, RHB-5C, RHB-4C 2.0, RHB-5C 2.0, RHB-4 N1, RHB-5 N1, RHB-4 N1 2.0, RHB-5 N1 2.0, RHB-4C N1, RHB-5C N1, RHB-4C N1 2.0, RHB-5C N1 2.0; торговой марки «FUNAI», модели: FHB-4, FHB-5, FHB-4 2.0, FHB-5 2.0, FHB-4C, FHB-5C, FHB-4 N1, FHB-5 N1, FHB-4 N1 2.0, FHB-5 N1 2.0, FHB-4C N1, FHB-5C N1, FHB-4C N1 2.0, FHB-5C N1 2.0; торговой марки «Neoline», модели: NTK-5, NTK-5 Pro, NTP-5, NTP-5 Pro; торговой марки «Subtropie», модели: SUB/EH-5000 RE, SUB/EH-5000 RP, SUB/EH-5000 RS, SUB/EH-5000 BE, SUB/EH-5000 BP; торговой марки «SHUFT», модели: SF-5ER, SF-5BR, SF-5PR, SF-5EC, SF-5PC; торговой марки «Quattro Elementi», модели: QE-5000 E, QE-5000 ETS, QE-5000ETN; торговой марки «Thermex», модели: FORCE 5, VIGOR 5, Mojo 4.5, Thermex Bazooka 4.5, Bazooka 4.5, Primary 5, Power 5; торговой марки «Hintek», модели: T-05220, T-05220S, TE-05220, Hintek TP-05220, TP-05220, TP-05220S, T2-05220, PE-05220, P2-05220; торговой марки «NeoClima», модели: TPIK-5, TPIK-5 Prof, TPIK-5 Nova, TPII-5, TPII-5 Nova; торговой марки «Elitech», модели: Elitech TB 5E, Elitech TB 5EK, TB 5E, TB 5EK; торговой марки «Loriot», модели: Lorient LT-05PE, Lorient LT-05RE; торговой марки «Ресанта», модели: Ресанта ТЭП-5000K1, ТЭП-5000K1; торговой марки «КАЛИБР», модели: TB 5/7, TB-5/7 M, TB 5/7 M CT, TB 5/7 CT; торговой марки «ПАРМА», модели: TB-5000M, TB-5000-1, TB-5000-1K, ПАРМА TB-5000-1M, TB-5000-1M, TB-5000-1KM, TB-4500, TB-4500K, TB-4500-1, ПАРМА TB-4500-1M, TB-4500-1M; торговой марки «СПЕЦ», модели: СПЕЦ-HP-5.000, СПЕЦ-HP-5.001, СПЕЦ-HP-5.000C, СПЕЦ-HP-5.003C, СПЕЦ-HP-5.003CU; торговой марки «ПАТРИОТ», торговой марки «PATRIOT», модели: PATRIOT PT-Q5, PATRIOT PT-R5; торговой марки «ZEDER», модели: ZED-5.000, ZED 5.001, ZED-5.000-ET, ZED-5.003-ET, ZED-5.003-02-ET; торговой марки «WARTA», модели: W-5.0, W-5.01 ECO, WR-5 ECO, WR-5 ECO P; торговой марки «ENGY», модели: ENGY EN-5S, ENGY EN-5SE, EN-5S, EN-5SE; торговой марки «REXANT», модели: 60-0003, 60-0007; торговой марки «Wester», модели: TB-5/7; торговой марки «STEHEN», модели: SE-7; торговой марки «TDM ELECTRIC», модели: SQ2520-0006; торговой марки «Shtifel», модели: O-05220, II-05220, TTP-5, TPO-5, SCO5; торговой марки «Denzel», модели: Denzel SFH-5000, SFH-5000; торговой марки «СИБРТЕХ», модели: TB-5, TB-5M; торговой марки «Интерскол», модели: Интерскол ТПЭ-5, ТПЭ-5; торговой марки «Аксион», модели: Аксион ТПК-5; торговой марки «CADENA», модели: CRM-5000T; торговой марки «Barton», модели: BTR-5000T; торговой марки «Breon», модели: BHEG-5000 IZ, BHEG-5000 IZR; торговой марки «Loriot», модели: LHG-05 SE, LHG-05 QE

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. Нормы и методы испытаний"	разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61000-3-12-2016	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе"	раздел 5
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Александрова Юлия Вячеславовна
(подпись)

Добрина Наталья Владимировна
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Добрина Наталья Владимировна